



8. Centre Municipal de Joventut. Alqueria d'Albors



El Centre Municipal de Joventut és la casa central del conjunt de l' Alqueria d' Albors o Alqueria de Sant Llorenç i Molí de Sant Miquel.

L' Ajuntament de València va comprar per a la seua restauració el conjunt de cases que es trobava en un estat ruïnós a la fi del segle XX recuperant el patrimoni històric del barri i la memòria cultural associada a l' horta.

Se situa on va haver-hi una explotació agrícola i molinera en l' època baixmedieval, patrimoni del monestir cistercenc de Sant Bernat de l' Horta.

A principis del segle XVI, va passar a formar part dels béns del nou monestir jerònim de Sant Miquel dels Reis, com es dedueix per l' escut de la façana de Ferran d' Aragó, Duc de Calàbria, consort de Germana de Foix, tots dos enterrats en el monestir.

En els segles XVII o XVIII l' explotació agrícola va ser reformada i es va construir l' actual alqueria.

Després de la desamortització, prendria el nom d' Albors, cognom de la família propietària.

Amb la subdivisió de la propietat es van obrir diverses portes al carrer i es va modificar l' interior amb habitatges independents.

L' aspecte de les cases dels colons és el d' una gran estructura de dos altures, la superior amb doble nivell de finestres en files paral·leles disposades a manera de triangles equilàters (a portell), característic de les cases del Siscent valencià.

La façana en la planta baixa presenta les portes d' accés amb finestres simètriques a banda i banda. La planta baixa té ús residencial.

Aquest conjunt està catalogat com a Bé de Rellevància Local de l'arquitectura rural de València, i es coneix també com a "Alqueria de Sant Loreç, Molí de Sant Miquel i Panell de Sant Cristòfol".

Com arribar a peu?

L'accés al Centre Municipal de Joventut d'Orriols està cap al sud-est pel mateix carrer Santiago Rusiñol, en el Complex Cultural de l'Alqueria d'Albors.

Accessibilitat

Informació General

Adreça: Camí Alqueria Albors, 7B, 46019 València.

Telèfon: 963 36 98 62

Correu electrònic: cmjorriols@valencia.es

Horari:

- De març a octubre: de dilluns a divendres de 10:30 a 13:30 i de 16:30 a 21.
- D'octubre a març: de dilluns a divendres de 10 a 10:30 i de 16 a 20.
- Juliol: de dilluns a divendres de 9 a 17 h
- Agost: de dilluns a divendres de 9 a 15 h
- Dissabtes: de 10 a 14 h, excepte juliol i agost.

Situat en carrer amb paviment homogeni amb desnivells.

Aparcament

Reservada una plaça pública per a PMR al carrer Santiago Rusiñol, núm. 7, de 400 x 200 cm, amb senyalització vertical i horitzontal. Accés sense desnivell fins a la Universitat Popular amb rebaixes en les voreres.

Reservada una plaça pública per a PMR al carrer de Santiago Rusiñol, núm. 10, de 600 x 200 cm, amb senyalització vertical i horitzontal. Accés sense desnivell fins a la Universitat Popular amb rebaixes en les voreres.

Compta amb una estació Valenbici al carrer Sant Joan Bosco, a l'altura del Centre Municipal de Joventut.

Existeix un aparcament de bicicletes en la mateixa porta.

Accés

Per a arribar a la zona de l' accés, itinerari accessible amb desnivells.

Rampa amb més de 200 cm d' ample lliure de pas, més de 800 cm de longitud i 6,7% d' inclinació. Amb paviment homogeni i antilliscant. Sense passamans. Amb sòcol de protecció a banda i banda.

A la porta d' accés li precedeix un escaló de 9 cm d' altura que se salva amb una rampa de fusta per a PMR. Rampa de 96 cm d' ample, 120 cm de llarg i 3,6% d' inclinació. Amb bandes antilliscants.

Porta d' accés de doble fulla, amb 90 cm per fulla, d' obertura cap a l' interior-exterior mitjançant tirador, situada a 97-118 cm d' altura.

A la porta li precedeixen dos peluts no ancorats.

Movilitat interior

Mesa de recepció situada a 73 cm d' altura.

L' edifici compta amb dos plantes i un entresolat. La primera planta i la segona estan comunicades mitjançant ascensor i escales. A l' entresolat només es pot accedir mitjançant escales.

En cada planta, itinerari sense desnivells. Corredors de més de 120 cm d' ample.

Paviment sense regruixos i antilliscant.

Sala d' Exposicions

La Sala d' Exposicions està situada en la primera planta i es pot accedir mitjançant ascensor i escales.

Itinerari des de l' ascensor fins a la Sala d' Exposicions sense desnivells.

Accés a través de dos portes d' obertura permanent quan hi ha exposició.

Una porta amb 80 cm d' ample lliure de pas, d' obertura cap a l' interior, mitjançant manilla a 105 cm d' altura.

Aules de formació

Existeixen dos aules de formació, una situada en la planta baixa de l' edifici i un altra situada en l' entresolat.

Itinerari per a arribar a l' aula de formació situada en l' entresolat no accessible, a través d' una escala. No es pot accedir mitjançant ascensor.

Porta d' accés a l' aula, precedida de cella d' escaló de 4 cm. Porta de doble fulla, amb 62 cm per fulla, d' obertura cap a l' interior mitjançant manilla situada a 111 cm d' altura.

Aula diàfana, amb taules i cadires obstaculitzant l' itinerari. Itinerari dins de l' aula sense desnivell, amb paviment homogeni i antilliscant.

Aula de formació situada en la planta baixa amb itinerari no accessible a través d' escala.

Lavabo

Existeix un lavabo adaptat en la planta baixa de l' edifici.

Accés sense desnivell.

Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant

Porta d' accés a la zona de lavabos amb 80 cm d' ample lliure de pas, d' obertura cap a l' interior, mitjançant manilla situada a 105 cm d' altura.

Accés al lavabo adaptat sense desnivell. Porta d' obertura cap a l' exterior, amb manilla situada a 105 cm d' altura amb 77 cm d' ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Davant de la porta es pot inscriure un cercle de 130 cm de diàmetre. En cas d' emergència, el forrellat permet obertura des de l' exterior.

Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de més de 100 cm de diàmetre.

Lavabo sense pedestal ni faldó, de 82 cm d' altura. Altura lliure inferior de 75 cm i 55 cm de fons. Situat fora del lavabo adaptat. Aixeta monocomandament.

Amb barres de suport, abatible a la dreta, a 64-78 cm d' altura, i fixa a l' esquerra, a 70 cm. Separació entre barres de 60 cm.

Espill amb vora inferior a 97 cm del sòl.

Espai d'accés al vàter de més de 120 cm pel costat dret, 25 cm per l'esquerre i més de 70 cm d'accés frontal.

Seient del vàter a 40 cm d'altura.

Il·luminació sense temporitzador.

Ascensor

Ascensor entre les plantes 1 i 2 amb ample lliure de pas de 80 cm i cabina de 105-125 cm.

Botons d'anomenada a 107 cm d'altura, botons interiors a 106-111 cm d'altura.

Escala

Escala d' un tram que comunica la planta baixa amb l' entresolat, i de dos trams que comunica la planta baixa amb la primera planta.

Situades en l' exterior de l' edifici.

Primer tram que comunica la planta baixa amb l' entresolat amb 14 escalons homogenis de 31 cm de petjada i 16 cm d' altura.

Amb un passamans senzill a un costat de l' escala, situat a 103 cm d' altura. Paviment antilliscant i homogeni.

El segon tram de l' escala, per a arribar a la planta 1, compta amb 9 escalons homogenis de 31 cm de petjada i 16 cm d' altura.

Amb passamans senzill situat a un costat de l' escala a 103 cm d' altura. Paviment antilliscant i homogeni.

Accés

Per a arribar a la zona d' accés, itinerari accessible amb desnivells.

Escala d' un tram amb 5 escalons, 35 cm de petjada i 14 cm d' altura. Sense bossell i amb sòcol de protecció a banda i banda.

Rampa amb més de 200 cm d' ample lliure de pas, més de 800 cm de longitud i 6,7% d' inclinació.

Amb paviment homogeni i antilliscant. Sense passamans. Amb sòcol de protecció a banda i banda.

Escaló de 10 cm que precedeix a la porta d' accés.

Porta d' accés totalment envidrada amb senyalització visual d' alt contrast.

Movilitat interior

L' edifici compta amb dos plantes i un entresolat. La primera planta i la segona estan comunicades mitjançant ascensor i escales.

A l' entresolat només es pot accedir mitjançant escales.

En cada planta, itinerari lliure d' obstacles i de sense elements voladissos sense senyalitzar.

Paviment sense celles, antilliscant i no homogeni.

Existeixen senyals informatius amb pictogrames contrastats. Il·luminació homogènia.

Compta amb un pati interior on es troben les aules de formació i les escales.

Per a accedir a aquesta zona, porta d' accés totalment envidrada amb senyalització visual de baix contrast, seguida d' un escaló de 7 cm.

El pati interior compta amb paviment, no homogeni, de pedra.

Sala d' Exposicions

La Sala d' Exposicions està situada en la primera planta, i es pot accedir mitjançant ascensor i escales.

Itinerari des de l' ascensor fins a la Sala d' Exposicions sense desnivells.

També es pot accedir mitjançant escala de doble tram, amb un escaló que precedeix a la porta d'11 cm.

Accés a través de dos portes, ambdós d' obertura permanent quan hi ha exposició.

Una d' elles totalment envidrada, sense senyalització visual contrastada.

Itinerari lliure d' obstacles, sense elements voladissos sense senyalitzar. Únicament compta amb una columna situada enmig de la sala.

Quan hi ha exposicions, pot haver-hi peces del contingut de l' exposició obstaculitzant l'itinerari.

Paviment sense celles, antilliscant i no homogeni.

Existeixen senyals informatius amb pictogrames contrastats.

Il·luminació homogènia.

Aules de formació

Existeixen dos aules de formació, una situada en la planta baixa de l' edifici i una altra situada en l' entresolat.

Itinerari per a arribar a l' aula de formació situada en l' entresolat a través d' una escala. No es pot accedir mitjançant ascensor.

Porta d' accés a l' aula, precedida de cella de 4 cm. Porta de doble fulla, amb 62 cm per fulla, d' obertura cap a l' interior mitjançant manilla situada a 111 cm d' altura.

Aula diàfana, amb taules i cadires obstaculitzant l' itinerari.

Dins de l' aula, paviment sense celles, antilliscant i homogeni.

No existeixen senyals informatius amb pictogrames contrastats.

Aula diàfana, pot haver-hi cadires, taules i diferents elements obstaculitzant l'itinerari.

Lavabo

Accés sense desnivell.

Lavabos d' homes i dones senyalitzats amb pictogrames no tàctils, homologats, i amb contrast cromàtic, situats a 168 cm d' altura.

Porta d' higiene contrastada respecte a paret.

Il·luminació homogènia sense temporitzador.

Ascensor

Ascensor entre la planta 1 i la planta 2, amb botons contrastats, en braille i amb alt-relleu.

Sense passamans.

No compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament.

Sòl enfront de la porta, no senyalitzat amb franja tacte-visual. Compta amb senyal d' alarma sonora i interfon.

Escala

Escala d' un tram que comunica la planta baixa amb l' entresolat i de dos trams que comunica la planta baixa amb la primera planta.

Situades en l' exterior de l' edifici.

Primer tram que comunica la planta baixa amb l' entresolat, amb 14 escalons homogenis de 31 cm de petjada i 16 cm d' altura.

Amb un passamans senzill a un costat de l' escala, situat a 103 cm d' altura.

Paviment antilliscant i homogeni.

El segon tram de l' escala, per a arribar a la primera planta, compta amb 9 escalons homogenis de 31 cm de petjada i 16 cm d' altura.

Escalons sense bossell i amb sòcol de protecció a un costat.

Escala d' un tram amb 3 escalons per a accedir a l' aula de formació situada en la planta baixa, amb 31 cm de petjada i 18 cm d' alt. Sense bossell i sense senyalització tactevisual.

Accés

Porta totalment envidrada que permet comunicació visual amb l' interior.
La recepció no conté bucle d' inducció magnètica.

Movilitat interior

Amb informació escrita dels serveis prestats. Existeixen panells informatius amb pictogrames o textos curts senyalitzant espais i itineraris.

Punt d' atenció al client situat en la planta baixa.

Sala d' Exposicions

Amb informació escrita dels serveis prestats. Existeixen panells informatius amb pictogrames o textos curts, senyalitzant espais i itineraris.

Punt d' atenció al client situat en la planta baixa.

Aules de formació

Porta d' accés de l' aula situada en l' entresolat parcialment envidrada, que permet comunicació visual amb l' interior.

La porta d' accés de l' aula de la planta baixa no permet comunicació visual amb l' exterior.

Lavabo (no adaptat)

Sense sistema visual lliure/ocupat.
Sense banda lliure inferior en porta de cabina.

Ascensor

Ascensor entre la primera i segona planta, amb indicador de parada i informació visual en la cabina i en l' exterior.