

Al inicio de la guardia usted es asignado como conductor del vehículo del Jefe de guardia. Es un día de preemergencia meteorológica y están habiendo decenas de servicios a lo largo de toda la ciudad. Todos los parques se encuentran trabajando simultáneamente. El Jefe de guardia da orden al CECOM para que le avisen anticipadamente de los servicios de desprendimientos de ramas, árboles o cascotes a vía pública que entren para acercarse previamente y valorar sobre el terreno las prioridades de asistencia y así hacer un triage previo.

1) De la siguiente relación de calles, edificios o instalaciones y tomando en cuenta que todos los parques de la ciudad están operativos y considerando el área de influencia establecida para cada parque, que se encuentra disponible en la web del ayuntamiento de València, diga que parque sería la primera opción para intervenir en cada una de ellas. (2 puntos a razón de 0,1 cada una de las 20 preguntas. Cada respuesta incorrecta resta una respuesta correcta. Las respuestas en blanco no restan)

Lugar	Parque	Lugar	Parque
1.1 Acequia de Mestalla	Campanar	1.11 Calle Riola	Campanar
1.2 Gasolinera GALP CV-404 / V-30	Oeste	1.12 Plaza Marqués de Busianos	Oeste
1.3 Calle Del Pinet	Oeste	1.13 Camino Molino de la Campaneta	Oeste
1.4 Calle Leopoldo Piles Ros	Oeste	1.14 Depósito municipal de la grúa Camino Moncada 320	Campanar
1.5 La Mutant Espai d'arts vives	Central	1.15 Parque de la Remonta	Norte
1.6 Jardín de Ayora	Norte	1.16 Capitanía Marítima	Central
1.7 Calle Peris Celda	Campanar	1.17 Calle Pintor Ferrandis	Norte
1.8 Calle d'Eduardo Primo Yúfera	Central	1.18 Plaza de les Hores	Central
1.9 Hospital Malvarrosa	Norte	1.19 Calle Pere Delmonte i Hurtado	Campanar
1.10 Estación Metro Nazaret	Central	1.20 Estadio de Mestalla Avenida Suecia	Norte

2) El Jefe de guardia decide también asistir a otros tipos de servicios y le pide que observe y tome nota de las tareas realizadas por los bomberos. Relacione para los siguientes tipos de servicios, las funciones de los bomberos en función de su asignación y el tipo de servicio tal y como se refleja en sus correspondientes Procedimientos Operativos aprobados por el Departamento de Bomberos y disponibles en la web del Ayuntamiento de València. (4 puntos a razón de 1 punto cada tipo de servicio)

2.1 Bombero Conductor y Zapador del PMA según el Procop de actuación en incendios forestales (0,250 puntos cada función hasta un máximo de 1 punto)

- Recibir y enviar los mensajes necesarios para el desarrollo de la intervención bajo las instrucciones del Director del PMA.
- Colocar las emisoras en los canales oportunos y permanecer atentos a las comunicaciones.
- Realizar el registro de comunicaciones (Anexo IV).
- Realizar el registro de vehículos (Anexo IV)

2.2 Bombero Conductor del BUL/BUP según el Procop de intervención en incendios en contenedores y enseres en vía pública (0,125 puntos cada función hasta un máximo de 1 punto)

- Introducir la secuencia de la emisora y estar atento a los requerimientos de comunicaciones de los intervinientes y del CECOM.
- Ubicar el vehículo de forma correcta; ESTACIONAMIENTO DEFENSIVO.
- Conectar la bomba y manejarla con las presiones adecuadas.
- En caso de instalación hidráulica de espuma, accionar los elementos adecuados para proveer de espumante a la lanza de espuma, y asegurarse de que no pasa mezcla espumante al tanque del vehículo (cierre de la llave retorno o sifón).
- Realizar las conexiones del mangaje con la bomba.
- Prestar atención en todo momento a las comunicaciones y a los indicadores de la bomba.
- Balizar y señalizar.
- Iluminar si procede.
- Localizar hidrantes más cercanos, con colaboración de CECOM cuando sea necesario.

2.3 Bomberos del Equipo 1 del BUP A según el Procop de intervención en incendios en edificios de gran altura (EGA) (0,200 puntos cada función hasta un máximo de 1 punto)

- Salvamento y rescate.
- Control del incendio y extinción.
- Acceder, junto con el CB, con el ascensor de emergencia, si lo hay y ofrece garantías y establecen el puesto base.
- Conectar una línea de mangueras de 45mm en una de las salidas de la columna seca; bifurcación y línea de 25mm con su lanza (o 45mm en su caso) para el ataque.
- Si no se dispone de CS, se realizará la línea de ataque desde bifurcación situada una o dos plantas inferiores a la del incendio.

Si la magnitud del incendio se prevé importante, dominado por el viento o la altura del mismo es igual o superior a 20 plantas, el ataque se aconseja con instalación de 45mm.

2.4 Bombero Zapador del FSV según el Procop de intervención en accidentes de tráfico (0,333 puntos cada función hasta un máximo de 1 punto)

- A requerimiento del mando colaborará con el equipo 2.
- Manejo de la tabla de rescate.
- Permanecer a disposición del SG.

3) El Jefe de guardia le pide que tome nota de los vehículos desplazados a los servicios a los que acudan para comprobar si se está cumpliendo el protocolo de movilización de vehículos, así como el nivel de mando mínimo. Diga cuál es el tren teórico para cada tipo de los relacionados a continuación, así como el nivel de mando mínimo (1 punto a razón de 0,1 cada una de las preguntas)

3.1- Incendio Industrial dotación básica	BUP+VA+BNL+AMB+UEX (dotación básica) y nivel mínimo SG
3.2- Incendio vivienda EGA	2 BUP+VA+BNL+AMB+2UEX y nivel mínimo SB
3.3- Incendio forestal (zona NO Devesa)	BUP+BNL+UEX y nivel mínimo SG
3.4- Mercancías peligrosas	BUP+BNL+FSV+NBQ+FRA+RCA+AMB+2UEX y nivel mínimo SB
3.5- Atención a impedidos	BUL/VA + AMB y nivel mínimo CB
3.6- Incendio forestal (Devesa)	BNP/BFL + BUP PATR. y nivel mínimo SG

primera etapa 2ª fase	
3.7- Rescate de animales	BUL ó VA y nivel mínimo CB
3.8- Incendio contenedores	BUL y nivel mínimo CB
3.9- Incendio en metro, túneles caso 1 Sin salida de emergencia	Est A- 2BUP+BNL+AMB+2UEX Est B- BUP+BNL+UEX Nivel mínimo OF
3.10- Edificio, saneado de construcciones	VA y nivel mínimo CB

4) Se solicita la presencia del Jefe de guardia en un servicio de incendio de camión en una campa en el puerto. A su llegada y mientras la dotación está trabajando en el control del incendio, el jefe de guardia le pide que revise los camiones estacionados, no afectados y que le haga una relación de los distintos números de peligro que encuentre. Diga que peligro representan los siguientes números de identificación de peligro (0,5 puntos a razón de 0,05 puntos cada una de las preguntas)

NIP	Descripción	NIP	Descripción
4.1- 99	materias peligrosas diversas transportadas en caliente	4.6- 38	materia líquida inflamable (punto de inflamación de 23° C a 60° C, incluidos los valores límites), materias débilmente corrosivas, o materia líquida susceptible de autocalentamiento y corrosiva
4.2- 839	materia corrosiva o materias débilmente corrosivas e inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 60 °C, incluidos los valores límites), susceptible de producir una reacción violenta espontánea	4.7- 64	materia tóxica sólida, inflamable o susceptible de autocalentamiento
4.3- 84	materia corrosiva sólida, inflamable o susceptible de autocalentamiento	4.8- 623	materia tóxica líquida, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables
4.4- 382	materia líquida inflamable, corrosiva, que reacciona con el	4.9- 423	materia sólida que reacciona con el agua desprendiendo gases

	agua desprendiendo gases inflamables		inflamables, o sólido inflamable que reacciona con el agua, emitiendo gases inflamables o sólidos que experimenta calentamiento espontáneo y que reacciona con el agua, emitiendo gases inflamables
4.5- X362	materia líquida inflamable, tóxica, que reacciona peligrosamente con el agua y desprende gases inflamables	4.10- X432	sólido (pirofórico) inflamable espontáneamente que reacciona de forma peligrosa con el agua, emitiendo gases inflamables

5) De regreso al parque, el Jefe de guardia le solicita que le ayude a preparar una práctica de reconocimiento de zona forestal en la Devesa del Saler para la siguiente guardia. Diga a que zona (1 a la 4) de cada una de las establecidas en los mapas del riesgo y recursos específicos del plan de actuación municipal frente al riesgo de incendios forestales pertenece cada uno de los siguientes sitios (1 punto a razón de 0,1 puntos cada pregunta. Cada respuesta incorrecta resta una respuesta correcta. Las respuestas en blanco no restan)

Lugar	Zona	Lugar	Zona
Estanque del Pujol	3	Reserva ecológica de La Punta	4
Edificios Proval	2	Hotel "Patilla"	1
Camping "Devesa Gardens"	4	Restaurante La Hiver	2
Casa Forestal del Saler	1	Playa de la Malladeta	3
Centro de Información "Racó de l'Olla"	3	Retén Bomberos y Protección Civil "Salser"	1

6) Para la preparación de la misma maniobra, relacione según el Plan de Actuación Municipal frente a Incendios Forestales, cuales son los Grupos Locales de Actuación (0,05 puntos por grupos hasta un máximo de 0,250 puntos) y 5 organismos pertenecientes al grupo que tenga competencias de combate directo sobre el incendio (0,05 puntos por organismo hasta un máximo de 0,250 puntos)

- Los Grupos Locales de Actuación son:

- Grupo Local de Intervención
- Grupo Local de Seguridad
- Grupo Local Sanitario
- Grupo Local de Apoyo Logístico
- Grupo Local de Acción Social

- Los organismos pertenecientes al grupo con competencias directas de combate directo sobre el incendio (grupo local de intervención) son (hay que decir 5 para obtener la máxima puntuación):

Unidad de Intervención del Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en Emergencias y Protección Civil del ayuntamiento (DBPIEPC) }

Medios aéreos de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE).

Consortio Provincial de Bomberos.

Servicio de Bomberos Forestales de la AVSRE.

Brigadas Forestales de la Diputación Provincial de Valencia.

Medios estatales incluidos en el PEIF.

Miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de València solo en caso de que estén debidamente acreditados, capacitados, equipados y experimentados, como apoyo a los servicios operativos de emergencia rutinarios, a requerimiento de éstos, tal y como se establece en el Decreto 7/2007 por el que se aprueba el Reglamento Autonómico de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil y Estatuto del Voluntariado de Protección civil.

Agentes Medioambientales / Personal técnico de la Conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales.

Maquinaria u otros recursos privados.

Fuerzas Armadas, incluida la Unidad Militar de Emergencias (medios extraordinarios).

Otros medios extraordinarios: otros medios estatales, medios de otras administraciones con las que no existan convenios de colaboración, recursos internacionales, etc.

7) Además de la práctica de reconocimiento de zonas, se le solicita que tome notas para la comprobación del establecimiento de las comunicaciones en dos maniobras, una de intervención en túneles del metro y otra de una emergencia genérica en la que hay sectorización sin medios ajenos. Describa los distintos

esquemas de comunicaciones para ambos casos según el Procop de Comunicaciones (1 punto a razón de 0,500 cada uno de los esquemas)

 <p> AJUNTAMENT DE VALÈNCIA DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ INTERVENCIÓ EN EMERGENCIES I PROTECCIÓ CIVIL </p>	<h3>PRO COP 5.01</h3> <p>PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE COMUNICACIONES</p>	Versión: 0.2 Fecha: Julio 2019 Página 17 de 37
--	--	--




Figura 8. Escenario 3.3. Incidente en los túneles del metro

 <p> AJUNTAMENT DE VALÈNCIA DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ INTERVENCIÓ EN EMERGENCIES I PROTECCIÓ CIVIL </p>	<h3>PRO COP 5.01</h3> <p>PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE COMUNICACIONES</p>	Versión: 0.2 Fecha: Julio 2019 Página 15 de 37
--	--	--




Figura 6. Escenario 3.1: Sectorización de las comunicaciones