


Tasa de mortalidad por enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo / Taxa de mortalitat per malalties de la pell i del teixit subcutani



2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4,1	4,0	3,4	3,0	4,7	4,3	3,6	2,5	4,9	6,0

Nombre del Indicador: Tasa de mortalidad por enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	Nom de l'Indicador: Taxa de mortalitat per malalties de la pell i del teixit subcutani
Código: 05102090	Codi: 05102090
Tema: Salud y Protección Social	Tema: Salut i Protecció Social
Subtema: Mortalidad	Subtema: Mortalitat
Definición y forma de cálculo: Cociente del número de defunciones por enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo entre la población residente en la ciudad calculada a 1 de julio del año de referencia	Definició i forma de càlcul: Quocient del nombre de defuncions per malalties de la pell i del teixit subcutani entre la població resident a la ciutat calculada a 1 de juliol de l'any de referència
Fuentes de la Información: Registro de mortalidad del Servicio de Epidemiología. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Padrón Municipal de Habitantes. Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València.	Fonts de la Informació: Registre de mortalitat del Servei d'Epidemiologia. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Padró Municipal d'Habitants. Oficina d'Estadística de l'Ajuntament de València.
Periodicidad de Actualización: Anual	Periodicitat d'Actualització: Anual
Unidades de medida: Expresado en tanto por 100.000.	Unitats de mesura: Expressat en tant per 100.000.
Observaciones e Interpretación: Se ha utilizado la Clasificación Internacional de Enfermedades Décima Revisión (CIE-10). La causa de muerte es la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeran directamente la muerte. Cuando la causa es una lesión traumática, se considera causa básica las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal. Se incluyen todas las defunciones clasificadas según la CIE-10 en los códigos L00-L08, L10-L14, L20-L30, L40-L45, L50-L54, L55-L59, L60-L75, L80-L99. La población a mitad del año de referencia se obtiene de la explotación estadística del fichero del Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de València, y se calcula como semisuma de las poblaciones correspondientes a 1 de enero del año de referencia y 1 de enero del año siguiente.	Observacions i Interpretació: S'ha utilitzat la Classificació Internacional de Malalties Desena Revisió (CIE-10). La causa de mort és la malaltia o lesió que va iniciar la cadena d'esdeveniments patològics que conduïren directament la mort. Quan la causa és una lesió traumàtica, es considera causa bàsica les circumstàncies de l'accident o violència que va produir la lesió fatal. Inclou totes les defuncions classificades segons la CIE-10 en els codis L00-L08, L10-L14, L20-L30, L40-L45, L50-L54, L55-L59, L60-L75, L80-L99. La població a meitat de l'any de referència s'obté de l'explotació estadística del fitxer del Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València, i es calcula com semisuma de les poblacions corresponents a 1 de gener de l'any de referència i 1 de gener de l'any següent.