



2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
33,3	31,0	27,8	28,1	28,5	32,1	30,9	34,7	33,3	43,9

Nombre del Indicador: Tasa de mortalidad por enfermedades del sistema genitourinario	Nom de l'Indicador: Taxa de mortalitat per malalties del sistema genitourinari
Código: 05102110	Codi: 05102110
Tema: Salud y Protección Social	Tema: Salut i Protecció Social
Subtema: Mortalidad	Subtema: Mortalitat
Definición y forma de cálculo: Cociente del número de defunciones por enfermedades del sistema genitourinario entre la población residente en la ciudad calculada a 1 de julio del año de referencia	Definició i forma de càlcul: Quocient del nombre de defuncions per malalties del sistema genitourinari entre la població resident a la ciutat calculada a 1 de juliol de l'any de referència
Fuentes de la Información: Registro de mortalidad del Servicio de Epidemiología. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Padrón Municipal de Habitantes. Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València.	Fonts de la Informació: Registre de mortalitat del Servei d'Epidemiologia. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Padró Municipal d'Habitants. Oficina d'Estadística de l'Ajuntament de València.
Periodicidad de Actualización: Anual	Periodicitat d'Actualització: Anual
Unidades de medida: Expresado en tanto por 100.000.	Unitats de mesura: Expressat en tant per 100.000.
Observaciones e Interpretación: Se ha utilizado la Clasificación Internacional de Enfermedades Décima Revisión (CIE-10). La causa de muerte es la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeran directamente la muerte. Cuando la causa es una lesión traumática, se considera causa básica las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal. Se incluyen todas las defunciones clasificadas según la CIE-10 en los códigos N00-N08, N10-N16, N17-N19, N20-N23, N25-N29, N30-N39, N40-N51, N60-N64, N70-N77, N80-N98, N99. La población a mitad del año de referencia se obtiene de la explotación estadística del fichero del Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de València, y se calcula como semisuma de las poblaciones correspondientes a 1 de enero del año de referencia y 1 de enero del año siguiente.	Observacions i Interpretació: S'ha utilitzat la Classificació Internacional de Malalties Desena Revisió (CIE-10). La causa de mort és la malaltia o lesió que va iniciar la cadena d'esdeveniments patològics que conduïren directament la mort. Quan la causa és una lesió traumàtica, es considera causa bàsica les circumstàncies de l'accident o violència que va produir la lesió fatal. Inclou totes les defuncions classificades segons la CIE-10 en els codis N00-N08, N10-N16, N17-N19, N20-N23, N25-N29, N30-N39, N40-N51, N60-N64, N70-N77, N80-N98, N99. La població a meitat de l'any de referència s'obté de l'explotació estadística del fitxer del Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València, i es calcula com semisuma de les poblacions corresponents a 1 de gener de l'any de referència i 1 de gener de l'any següent.